

建设项目竣工环境保护 验收登记卡

华测赣环验字[2017]第 070 号

项目名称：广昌县英皇娱乐城建设项目

建设单位：广昌县英皇娱乐城



南昌市华测检测认证有限公司

二〇一七年九月

项目名称：广昌县英皇娱乐城建设项目

承担单位：南昌市华测检测认证有限公司

项目负责：何承韬

报告编写：何承韬

审核（一审）：李小朋

审核（二审）：袁雄能

签发 / 职务：钟 震（技术负责人）

南昌市华测检测认证有限公司

电话：0791-82076070

传真：0791-82075589

邮编：330052

地址：江西省南昌小蓝经济开发区金沙三路 666 号

表一 建设项目概况

建设项目名称	广昌县英皇娱乐城建设项目				
建设单位名称	广昌县英皇娱乐城				
项目地点	江西省抚州市广昌县盱江镇广昌路（星贵名城 18 栋 A8、A9 号）				
建设项目性质	√新建 改扩建 技改 迁建 (划√)				
设计规模	KTV 建筑面积 600 平方米，16 个包厢				
实际规模	KTV 建筑面积 600 平方米，16 个包厢				
登记表备案日期	2017 年 4 月 13 日	开工日期	2017 年 2 月		
登记表审批部门	广昌县环境保护局	备案号	201736103000000013		
投入试运行时间	2017 年 5 月	现场监测时间	2017 年 9 月 18~19 日		
环保设施设计单位	广昌县英皇娱乐城	环保设施施工单位	广昌县英皇娱乐城		
投资总概算（万元）	60	环保总概算（万元）	10	比例（%）	16.7
实际总投资（万元）	60	环保实际投资（万元）	10	比例（%）	16.7
执行标准	（1）生活废水排放执行《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表 4 中三级排放标准； （2）临近国道一侧边界噪声执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB 22337-2008）中 4 类标准，其他边界执行 3 类；小区敏感点执行《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中 2 类标准。				

表二 主要污染治理情况

1、噪声

项目噪声主要来源于经营过程中产生的噪声，项目无振动源。

包厢采用了隔声材料，同时经墙体阻隔、距离衰减等措施后，减轻噪声对周围环境、居民造成的影响。

2、废水

项目废水为人员活动产生的生活污水。

污水经化粪池处理后，排放至市政管网，最终进入广昌县污水处理厂进行处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级B标准外排至盱江。

3、固体废物

项目的固体废物主要为人员产生的生活垃圾。

生活垃圾统一由环卫部门收集处理。

表三 验收监测内容和结果

1、监测内容				
表 3-1 监测内容一览表				
污染物类型	监测点位	监测因子	监测频次	
废水	项目废水排入市政管网处	pH、SS、COD _{Cr} 、BOD ₅ 、氨氮、动植物油	1 点，4 次/天，连续 2 天	
噪声	项目四周、距离项目最近居民	环境噪声（昼间+夜间）	5 点，昼间 2 次、夜间 1 次，连续 2 天	

监测点位分布详见附图1。

2、验收监测质量保证和控制措施

项目有包厢16间，日最大接待人次200人，验收期间，项目正常营业，环保设施运行正常，符合验收要求，验收监测期间负荷情况见附件1。

同时，在监测期间采取了以下质量控制措施：

（1）参加环保设施竣工验收监测的工作人员，均持有环境监测资格证书。

（2）使用的监测仪器设备经计量部门检定合格，并在有效期内。

（3）现场质控措施：水样采集不少于 10%的平行样，噪声仪使用前后校准。实验室内部质量控制：有质控样品进行质控样品分析，无质控样品分析进行加标回收率实验控制。

（4）监测记录、监测结果和监测报告执行三级审核制度。

3、监测分析方法及检出限、仪器设备

样品类型	检测项目	检测标准（方法）名称及编号（含年号）	方法检出限	仪器设备名称及型号
废水	pH	水质 pH 值的测定 玻璃电极法 GB 6920-86	/	台式多参数测量仪 S220-K
	化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017	4mg/L	数字滴定器 Continuous RS
	五日生化需氧量	水质 五日生化需氧量的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009	0.5mg/L	生化培养箱 SPX-150BIII
	氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009	0.025mg/L	紫外可见分光光度计 UV-7504
	悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-89	4mg/L	万分之一天平 AUY220
	动植物油	水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度 HJ 637-2012	0.04mg/L	红外分光测油仪 JLBG-125
噪声	噪声	社会生活环境噪声排放标准 GB 22337-2008	/	多功能声级计 AWA5688
		声环境质量标准 GB 3096-2008	/	

4、监测结果及评价

(1) 废水监测结果

本次验收监测，在项目生活废水排放入市政管网处取样，每天4次，连续两天。监测结果见表3-2。

表 3-2 (1) 废水监测结果统计一览表 单位: mg/L, pH 无量纲

检测项目	结 果					《污水综合排放标准》 (GB 8978-1996) 表 4 中三级标准	达标 情况
	第一 次	第二 次	第三 次	第四 次	平均值		
pH	7.00	6.83	6.94	6.97	/	6~9	达标
化学需氧量	264	259	273	284	270	500	达标
五日生化需氧量	59.0	57.2	60.0	62.7	59.7	300	达标
悬浮物	121	124	117	110	118	400	达标
氨氮	67.5	68.6	74.2	73.5	71.0	--	达标
动植物油	1.84	1.03	0.65	1.26	1.20	100	达标

续表三

表 3-2 (2) 废水监测结果统计一览表 单位: mg/L, pH 无量纲

检测项目	结 果					《污水综合排放标准》 (GB 8978-1996) 表 4 中三级标准	达标 情况
	第一 次	第二 次	第三 次	第四 次	平均 值		
pH	6.84	6.86	6.94	6.98	/	6~9	达标
化学需氧量	304	315	275	284	294	500	达标
五日生化需氧量	66.2	69.6	60.8	64.2	65.2	300	达标
悬浮物	114	118	105	96	108	400	达标
氨氮	73.6	82.3	67.2	72.2	73.8	--	达标
动植物油	1.57	1.09	0.61	1.14	1.10	100	达标

(2) 废水监测结果评价

由表 3-2 中监测结果可知, 验收监测期间, 项目排放生活污水中 pH 值 6.83~7.00; 悬浮物最大日均值 118mg/L; 化学需氧量最大日均值 294mg/L; 五日生化需氧量最大日均值 65.2mg/L; 氨氮最大日均值 73.8mg/L; 动植物油最大日均值 1.20mg/L。各污染物浓度均满足《污水综合排放标准》(GB 8978-1996) 表 4 中三级标准要求。

(3) 项目周边噪声监测结果

表3-3 (1) 噪声监测结果

测点编号	监测点位置	监测日期	监测时段	结果 dB(A)	
1#	项目北外 1 米	2017.9.18	昼间第一次： 15:56~16:30 昼间第二次： 20:16~20:56 夜间： 22:53~23:30	昼间第一次	60
				昼间第二次	53
				夜间	53
2#	项目东外 1 米			昼间第一次	58
				昼间第二次	52
				夜间	51
3#	项目南外 1 米			昼间第一次	54
				昼间第二次	50
				夜间	50
4#	项目西外 1 米			昼间第一次	68
				昼间第二次	57
				夜间	54
5#	距项目最近居民楼外 1 米			昼间第一次	57
				昼间第二次	52
				夜间	44

续表三

表3-3（2） 噪声监测结果

测点编号	监测点位置	监测日期	监测时段	结果 dB(A)	
1#	项目北外 1 米	2017.9.19	昼间第一次： 15:56~16:30 昼间第二次： 20:16~20:56 夜间： 22:53~23:30	昼间第一次	58
				昼间第二次	52
				夜间	51
2#	项目东外 1 米			昼间第一次	57
				昼间第二次	51
				夜间	50
3#	项目南外 1 米			昼间第一次	57
				昼间第二次	51
				夜间	49
4#	项目西外 1 米			昼间第一次	66
				昼间第二次	57
				夜间	54
5#	距项目最近居民楼外 1 米			昼间第一次	56
				昼间第二次	44
				夜间	43

（4）噪声监测结果评价

由表 3-3 中结果可知，验收监测期间，项目北、东、南三侧界外 1 米噪声昼间最大值为 60dB（A），夜间最大值为 53dB（A），满足《社会生活环境噪声排放标准》（GB 22337-2008）中 3 类标准要求（昼间：65，夜间：55）；西临国道一侧界外 1 米噪声昼间最大值为 68dB（A），夜间最大值为 54dB（A），满足《社会生活环境噪声排放标准》（GB 22337-2008）中 4 类标准要求（昼间：70，夜间：55）。

项目东侧 20 米居民楼外 1 米噪声昼间最大值为 57dB（A），夜间最大值为 44dB（A），满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2 类标准要求（昼间：60，夜间：50）。

表四 公众意见调查

1、调查目的

重点了解项目周边公众对工程的基本态度和公众对项目营业后的环境影响反应。

2、调查方式与对象

本次公众参与的对象为项目周边敏感点，主要是东侧“星贵名城”小区的居民。由调查工作人员将打印好的 20 份调查表，选择不同职业、年龄代表随机发到被调查人员手中，当场填写，同时对公众反映的问卷以外的问题作好记录。

3、公众意见调查结果

本次调查发放调查问卷 20 份，收回 20 份。调查结果表明：所有被调查者均认为废水、噪声、固废对他们没有影响，没有发生过环境污染事故，对本项目环境保护工作均表示满意。

调查内容	施工期	噪声对您的影响程度	没有影响 100%	影响较轻	影响较重（原因）：
		扬尘对您的影响程度	没有影响 100%	影响较轻	影响较重（原因）：
		废水对您的影响程度	没有影响 100%	影响较轻	影响较重（原因）：
		是否有扰民现象或纠纷（如有，请说明）	没有 100%	有	/
	试运行期	废水对您的影响程度	没有影响 100%	影响较轻	影响较重（原因）：
		废气对您的影响程度	没有影响 100%	影响较轻	影响较重（原因）：
		噪声对您的影响程度	没有影响 100%	影响较轻	影响较重（原因）：
		固体废物储运及处理处置对您的影响	没有影响 100%	影响较轻	影响较重（原因）：
		是否发生过环境污染事故（如有，请说明）	没有 100%	有	/
	您对公司本项目的环境保护工作满意程度		没有影响 100%	影响较轻	不满意（原因）：

公众参与调查人员名单见表 4-1，调查结果表见附件 2。

表 4-1 参与公众意见调查人员信息统计表

序号	姓名	性别	年龄	地址	距项目 地方位	文化程度	联系方式
1	谢斌	男	37	广昌县星贵名城	西 49 米	高中	13755919480
2	汪木花	女	36	广昌县星贵名城	南 50 米	初中	13767694983
3	付小莲	女	41	广昌县星贵名城	西 45 米	初中	13767640953
4	吴恭亮	男	57	广昌县星贵名城	北 59 米	高中	13681735322
5	赖必良	男	43	广昌县星贵名城	南 48 米	高中	13687900190
6	唐文龙	男	37	广昌县星贵名城	南 48 米	初中	13387063777
7	饶国香	女	35	广昌县星贵名城	西 50 米	中专	13879453787
8	黄三梅	女	37	广昌县星贵名城	东 40 米	初中	18702582197
9	李向明	男	51	广昌县星贵名城	南 48 米	高中	13507041989
10	刘燕	女	32	广昌县星贵名城	南 50 米	初中	18779408755
11	谢邦飞	男	37	广昌县星贵名城	南 41 米	小学	13755905968
12	谢梨花	女	38	广昌县星贵名城	南 42 米	小学	13970418223
13	杜龙光	男	57	广昌县星贵名城	南 33 米	初中	13979475803
14	唐小东	男	53	广昌县星贵名城	南 41 米	初中	15779126229
15	江桂连	女	36	广昌县星贵名城	北 39 米	初中	18379407249
16	江振发	男	43	广昌县星贵名城	北 43 米	初中	13870401885
17	张清礼	男	50	广昌县星贵名城	南 45 米	高中	13870401005
18	汪春香	女	41	广昌县星贵名城	南 38 米	初中	13870424210
19	张兰珠	女	51	广昌县星贵名城	东 51 米	初中	15870798267
20	吴四秀	女	39	广昌县星贵名城	西 42 米	初中	13767668676

表五 验收监测结论和建议

1、结论

由表 3-2、3-3 中结果可知，验收监测期间，项目废水经化粪池经预处理后能达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表 4 中三级标准，最终排入市政管网。

项目北、东、南三侧界外 1 米噪声满足《社会生活环境噪声排放标准》（GB 22337-2008）中 3 类标准要求（昼间：65，夜间：55）；西临国道一侧界外 1 米噪声满足《社会生活环境噪声排放标准》（GB 22337-2008）中 4 类标准要求（昼间：70，夜间：55）。

项目东侧 20 米居民楼外 1 米处噪声满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2 类标准要求（昼间：60，夜间：50）。


2、公众意见调查结论

公众调查意见表明，被调查者均认为废水、噪声、固废对他们没有影响，没有发生过环境污染事故，并对本项目环境保护工作均表示满意。

3、建议


（1）加强项目废水处理设施的日常维护和管理，确保设施处于良好的运行状态，污染物长期稳定达标排放。

（2）加强营业期间的噪声污染防治，尤其是夜间，避免对周围居民生活造成影响。



附图 1：验收监测点位示意图

附图 2: 项目平面布置图



附图 2：项目现场情况



项目周边情况



化粪池



污水管网




包厢隔声




附图 3：监测现场照片



废水采样



昼间敏感点噪声监测



夜间敏感点噪声监测



项目昼间噪声监测



项目夜间噪声监测

附件 1：项目验收期间负荷证明

工 况 证 明

南昌市华测检测认证有限公司于 2017年9月18日至9月19日 对我公司进行了竣工环保验收监测，监测期间项目正常生产、工况稳定，具体生产负荷见下表：

监测期间项目运营情况

日 期	设计能力	实际情况	运行负荷 (%)
9.18	日接待 200人次	184人次	92
9.19		172人次	86

特此证明

业主：（盖章）



日期： 2017.9.22

附件 2：公众意见调查表

广昌县英皇娱乐城建设项目竣工环境保护验收监测公众意见调查表

姓名	谢子洲	性别	男	年龄	37
职业	经商	民族	汉	联系方式	13755919480
文化程度	高中	居住地址	广昌县英皇娱乐城建设项目		
距项目地方位	(东、南、西、北) 49 米				
项目简介	广昌县英皇娱乐城建设项目位于江西省抚州市广昌县盱江镇广昌路（星贵名城 18 栋 A8、A9 号），建筑面积 600 平方米。主要建设内容：2 层共 16 个 KTV 包厢。项目最大日接待人次为 200 人，年营业时间 360 天，一天 6 小时（18:00-24:00）。 为了解您对该项目的看法，听取您的意见和要求，特发放本“意见调查表”，请将您的看法、意见和建议填在下表中，谢谢您的协助。				
调查内容	施工期	噪声对您的影响程度	没有影响 ☒	影响较轻	影响较重（原因）：
		扬尘对您的影响程度	没有影响 ☒	影响较轻	影响较重（原因）：
		废水对您的影响程度	没有影响 ☒	影响较轻	影响较重（原因）：
		是否有扰民现象或纠纷（如有，请说明）	没有 ☒	有	/
	试运行期	废水对您的影响程度	没有影响 ☒	影响较轻	影响较重（原因）：
		废气对您的影响程度	没有影响 ☒	影响较轻	影响较重（原因）：
		噪声对您的影响程度	没有影响 ☒	影响较轻	影响较重（原因）：
		固体废物储运及处理处置对您的影响	没有影响 ☒	影响较轻	影响较重（原因）：
		是否发生过环境污染事故（如有，请说明）	没有 ☒	有	/
	您对该公司本项目的环境保护工作满意程度		满意 ☒	较满意	不满意（原因）：
您对该项目的建设还有什么意见和建议					

注：1.请您用“√”表示你对每个问题的态度。2.若勾选了“影响较重”和“不满意”两个选项，请注明原因。

调查人：何永福

调查日期：2017 年 9 月 18 日

南昌市华测检测认证有限公司

广昌县英皇娱乐城建设项目竣工环境保护验收监测公众意见调查表

姓名	江木花	性别	女	年龄	36
职业	经商	民族	汉	联系方式	13767694883
文化程度	初中	居住地址	广昌县星贵名城小区距项目地方位 (东、南、西、北) 50 米		
项目简介	广昌县英皇娱乐城建设项目位于江西省抚州市广昌县盱江镇广昌路（星贵名城 18 栋 A8、A9 号），建筑面积 600 平方米。主要建设内容：2 层共 16 个 KTV 包厢。项目最大日接待人次为 200 人，年营业时间 360 天，一天 6 小时（18:00-24:00）。 为了解您对该项目的看法，听取您的意见和要求，特发放本“意见调查表”，请将您的看法、意见和建议填在下表中，谢谢您的协助。				
调查内容	施工期	噪声对您的影响程度	没有影响 ☒	影响较轻	影响较重（原因）：
		扬尘对您的影响程度	没有影响 ☒	影响较轻	影响较重（原因）：
		废水对您的影响程度	没有影响	影响较轻	影响较重（原因）：
		是否有扰民现象或纠纷（如有，请说明）	没有 ☒	有	/
	试运行期	废水对您的影响程度	没有影响 ☒	影响较轻	影响较重（原因）：
		废气对您的影响程度	没有影响 ☒	影响较轻	影响较重（原因）：
		噪声对您的影响程度	没有影响 ☒	影响较轻	影响较重（原因）：
		固体废物储运及处理处置对您的影响	没有影响 ☒	影响较轻	影响较重（原因）：
		是否发生过环境污染事故（如有，请说明）	没有 ☒	有	/
		您对该公司本项目的环境保护工作满意程度	满意 ☒	较满意	不满意（原因）：
您对该项目的建设还有什么意见和建议					

注：1.请您用“√”表示你对每个问题的态度。2.若勾选了“影响较重”和“不满意”两个选项，请注明原因。

调查人：何木花

调查日期：2017 年 9 月 18 日
南昌市华测检测认证有限公司

广昌县英皇娱乐城建设项目竣工环境保护验收监测公众意见调查表

姓名	付小莲	性别	女	年龄	41
职业	经商	民族	汉	联系方式	13767640833
文化程度	初中				
居住地址	广星贵名城小区		距项目方位	(东、南、西、北) 45 米	
项目简介	广昌县英皇娱乐城建设项目位于江西省抚州市广昌县盱江镇广昌路（星贵名城 18 栋 A8、A9 号），建筑面积 600 平方米。主要建设内容：2 层共 16 个 KTV 包厢。项目最大日接待人次为 200 人，年营业时间 360 天，一天 6 小时（18:00-24:00）。 为了解您对该项目的看法，听取您的意见和要求，特发放本“意见调查表”，请将您的看法、意见和建议填在下表中，谢谢您的协助。				
调查内容	施工期	噪声对您的影响程度	没有影响 ☒	影响较轻	影响较重（原因）：
		扬尘对您的影响程度	没有影响 ☒	影响较轻	影响较重（原因）：
		废水对您的影响程度	没有影响 ☒	影响较轻	影响较重（原因）：
		是否有扰民现象或纠纷（如有，请说明）	没有 ☒	有	/
	试运行期	废水对您的影响程度	没有影响 ☒	影响较轻	影响较重（原因）：
		废气对您的影响程度	没有影响 ☒	影响较轻	影响较重（原因）：
		噪声对您的影响程度	没有影响 ☒	影响较轻	影响较重（原因）：
		固体废物储运及处理处置对您的影响	没有影响 ☒	影响较轻	影响较重（原因）：
		是否发生过环境污染事故（如有，请说明）	没有 ☒	有	/
	您对该公司本项目的环境保护工作满意程度		满意 ☒	较满意	不满意（原因）：
您对该项目的建设还有什么意见和建议					

注：1.请您用“√”表示你对每个问题的态度。2.若勾选了“影响较重”和“不满意”两个选项，请注明原因。

调查人：何晓松

调查日期：2017 年 9 月 18 日

南昌市华测检测认证有限公司

广昌县英皇娱乐城建设项目竣工环境保护验收监测公众意见调查表

姓名	吴恭亮	性别	男	年龄	57
职业	经营者	民族	汉	联系方式	13681735322
文化程度	高中	居住地址	广昌县星贵名城小区		
距项目方位	(东、南、西、北) 59 米				
项目简介	广昌县英皇娱乐城建设项目位于江西省抚州市广昌县盱江镇广昌路（星贵名城 18 栋 A8、A9 号），建筑面积 600 平方米。主要建设内容：2 层共 16 个 KTV 包厢。项目最大日接待人次为 200 人，年营业时间 360 天，一天 6 小时（18:00-24:00）。 为了了解您对该项目的看法，听取您的意见和要求，特发放本“意见调查表”，请将您的看法、意见和建议填在下表中，谢谢您的协助。				
调查内容	施工期	噪声对您的影响程度	没有影响 ☒	影响较轻	影响较重（原因）：
		扬尘对您的影响程度	没有影响 ☒	影响较轻	影响较重（原因）：
		废水对您的影响程度	没有影响 ☒	影响较轻	影响较重（原因）：
		是否有扰民现象或纠纷（如有，请说明）	没有 ☒	有	/
	试运行期	废水对您的影响程度	没有影响 ☒	影响较轻	影响较重（原因）：
		废气对您的影响程度	没有影响 ☒	影响较轻	影响较重（原因）：
		噪声对您的影响程度	没有影响 ☒	影响较轻	影响较重（原因）：
		固体废物储运及处理处置对您的影响	没有影响 ☒	影响较轻	影响较重（原因）：
		是否发生过环境污染事故（如有，请说明）	没有 ☒	有	/
	您对该公司本项目的环境保护工作满意程度		满意 ☒	较满意	不满意（原因）：
您对该项目的建设还有什么意见和建议					

注：1.请您用“√”表示你对每个问题的态度。2.若勾选了“影响较重”和“不满意”两个选项，请注明原因。

调查人：何永福

调查日期：2017 年 9 月 18 日

南昌市华测检测认证有限公司

广昌县英皇娱乐城建设项目竣工环境保护验收监测公众意见调查表

姓名	李必良	性别	男	年龄	43
职业	经商	民族	汉	联系方式	13687900132
文化程度	高中	居住地址	广昌县军安路		
距项目方位	(东、南、西、北) 48 米				
项目简介	广昌县英皇娱乐城建设项目位于江西省抚州市广昌县盱江镇广昌路（星贵名城 18 栋 A8、A9 号），建筑面积 600 平方米。主要建设内容：2 层共 16 个 KTV 包厢。项目最大日接待人次为 200 人，年营业时间 360 天，一天 6 小时（18:00-24:00）。 为了了解您对该项目的看法，听取您的意见和要求，特发放本“意见调查表”，请将您的看法、意见和建议填在下表中，感谢您的协助。				
调查内容	施工期	噪声对您的影响程度	没有影响/	影响较轻	影响较重（原因）：
		扬尘对您的影响程度	没有影响/	影响较轻	影响较重（原因）：
		废水对您的影响程度	没有影响/	影响较轻	影响较重（原因）：
		是否有扰民现象或纠纷（如有，请说明）	没有√	有	/
	试运行期	废水对您的影响程度	没有影响/	影响较轻	影响较重（原因）：
		废气对您的影响程度	没有影响/	影响较轻	影响较重（原因）：
		噪声对您的影响程度	没有影响/	影响较轻	影响较重（原因）：
		固体废物储运及处理处置对您的影响	没有影响/	影响较轻	影响较重（原因）：
		是否发生过环境污染事故（如有，请说明）	没有√	有	/
	您对该公司本项目的环境保护工作满意程度		满意√	较满意	不满意（原因）：
您对该项目的建设还有什么意见和建议					

注：1.请您用“√”表示你对每个问题的态度。2.若勾选了“影响较重”和“不满意”两个选项，请注明原因。

调查人：何和福

调查日期：2017 年 9 月 18 日

南昌市华测检测认证有限公司

广昌县英皇娱乐城建设项目竣工环境保护验收监测公众意见调查表

姓名	唐文龙	性别	男	年龄	37
职业	经商	民族	汉	联系方式	13387063777
文化程度	初中	居住地址	广昌县星贵名城小区	距项目方位	(东、南、西、北) 48米
项目简介	广昌县英皇娱乐城建设项目位于江西省抚州市广昌县盱江镇广昌路（星贵名城 18 栋 A8、A9 号），建筑面积 600 平方米。主要建设内容：2 层共 16 个 KTV 包厢。项目最大日接待人次为 200 人，年营业时间 360 天，一天 6 小时（18:00-24:00）。 为了解您对该项目的看法，听取您的意见和要求，特发放本“意见调查表”，请将您的看法、意见和建议填在下表中，谢谢您的协助。				
调查内容	施工期	噪声对您的影响程度	没有影响/	影响较轻	影响较重（原因）：
		扬尘对您的影响程度	没有影响/	影响较轻	影响较重（原因）：
		废水对您的影响程度	没有影响/	影响较轻	影响较重（原因）：
		是否有扰民现象或纠纷（如有，请说明）	没有 ✓	有	/
	试运行期	废水对您的影响程度	没有影响/	影响较轻	影响较重（原因）：
		废气对您的影响程度	没有影响/	影响较轻	影响较重（原因）：
		噪声对您的影响程度	没有影响/	影响较轻	影响较重（原因）：
		固体废物储运及处理处置对您的影响	没有影响/	影响较轻	影响较重（原因）：
		是否发生过环境污染事故（如有，请说明）	没有 ✓	有	/
	您对该公司本项目的环境保护工作满意程度		满意 ✓	较满意	不满意（原因）：
您对该项目的建设还有什么意见和建议					

注：1.请您用“√”表示你对每个问题的态度。2.若勾选了“影响较重”和“不满意”两个选项，请注明原因。

调查人：何永强

调查日期：2017 年 9 月 18 日

南昌市华测检测认证有限公司